



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES, VEREADORES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ-ES.

O vereador **JEAN CARLO GRATZ PEDRINI**, infra-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, vem mui respeitosamente, requerer a Vossa Excelência, com fundamento no art. 102, Parágrafo único, combinado com o art. 106, inciso II, do Regimento Interno desta Casa de Leis, o encaminhamento ao Prefeito Municipal da Indicação ora apresentada.

INDICAÇÃO Nº. ____ / 2022

Indico ao Exmº Sr. Prefeito Municipal que solicite, junto à SETRANS (Secretaria de Transportes e Serviços Públicos) que seja feito um reparo no serviço de terraplanagem executado na rua GABRIEL DOS SANTOS no BAIRRO ITAPARARICA.

JUSTIFICATIVA

Os Munícipes procuraram este vereador cobrando providências no sentido de solicitar um reparo no serviço de terraplanagem executado no bairro ITAPARICA mais precisamente na rua GABRIEL DOS SANTOS, alegam que foi feito um rebaixamento exagerado ao ponto de impedir que o morador tenha acesso ao portão de sua residência. (Segue o ofício da associação em anexo)

Atenciosamente,

Aracruz-ES, 18 de abril de 2022.

JEAN CARLO GRATZ PEDRINI
Vereador
Cidadania



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FOTOS



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PRAIA DA BIOLOGIA

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: ORLA E PORTAL DE SANTA CRUZ

CNPJ: 42.596.412/0001-86

email: ampbioportal@gmail.com

Avenida Augusto Rusch, 02 - CEP: 29.199-625 - Portal de Santa Cruz - Aracruz/ES.

Ilmo. Sr. Almir Gonçalves Viana
Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos
Seção de Posturas P.M.A./ES.

Portal de Sta. Cruz, 15 de abril de 2022

Assunto: Reparação do serviço de terraplenagem.
Rua Gabriel dos Santos, s/n. CEP 29.199-648

A Associação de Moradores Praia da Biologia (AMPBio), localizada no endereço acima, juntamente com a comunidade, vem através deste solicitar que seja feito um reparo no serviço de terraplenagem executado na rua Gabriel dos Santos, s/n. CEP 29.199-648, Itaparica Aracruz ES., em frente a entrada da residência do **Sr. Sebastião Fonseca**, foi executado um rebaixamento exagerado causando um barranco de mais de 50cm de altura, impedindo que o morador tenha acesso ao portão de entrada da sua residência como antes.

Para melhor entendimento do problema, estamos anexando uma foto digitalizada da área em questão.

Na certeza da atenção que V. Sa. vai dedicar ao nosso pleito, apresentamos os nossos sinceros agradecimentos.

Atenciosamente,


Presidente - AMPBio

